

62360 Klebebatist

Verarbeitungsempfehlung:

Fixier- / Fugentemperatur: 130-145°C

Fixierdruck: ca. 15 N/cm²

Fixierzeit: 10 – 15 sec.

Verarbeitung mit dem Bügeleisen:

Das Bügeleisen auf maximale Temperatur einstellen, Stück für Stück mit größtmöglichem Druck aufbügeln, das Bügeleisen dabei nicht schieben.



Evtl. sollte ein feuchtes Tuch verwendet werden.

Fixierzeit ca. 13 – 19 sec.

Es wird empfohlen, vor Verarbeitung Versuche mit dem gewählten Stoff durchzuführen, um die Fixierung zu überprüfen.

Nach der Fixierung die Stücke ca. 30 Minuten abkühlen lassen, dabei sollten sie flach liegen.

Pflegehinweise:



Alfred Roth Textilgroßhandel, 97836 Bischbrunn, Tel. 09394/2257